皮癣 Tinea



症状 - Symptoms

皮癣是一种由真菌引起的皮肤感染,有时会形成中心呈粉色的环形,所以又称铜钱癣、金钱癣和环癣等。皮癣的英文称呼是'Ringworm'(环虫),但跟虫子没有关系。皮癣根据病发部位不同,有着不同的称呼。

皮癣的病发部位包括:头皮(头癣),指甲(甲癣),身体(体癣)或腹股沟(股癣)。

头癣刚刚出现在头皮上时,呈小环形的红色鳞屑块儿,然后渐渐变大。病发部位的头发变得枯燥,然后脱落,留下块状秃发。

皮癣也会出现在身体皮肤湿润的部份,比如腹股沟或女人乳房的下侧,称作体癣。体癣起初呈环形或橄榄形皮疹斑块儿,很快变成鳞屑,然后中心愈合,留下环形皮疹边缘。体癣能导致奇痒,出现红色的渗液斑块儿。

指甲感染了皮癣后会增厚、变脆、变粗糙,颜色呈白、黄或棕色。有时指甲会翘起,脱离甲床。

足癣(脚气),英文称呼是 'Athlete' s Foot' (运动员脚),通常出现在脚趾之间泛白的皮肤部位,常常出现裂口,可能会瘙痒。严重时,会出现小水泡,皮肤变粗糙,出现鳞屑块儿。年轻人和足部容易出汗的人容易患上足癣。

病因 - Causes

皮癣具有极高的传染性,可能通过以下方式传染:

- 与皮癣患者有直接的皮肤接触
- 与皮癣患者共用个人物品
- 与患有皮癣的动物玩耍, 比如猫或狗
- 脚部接触浴室或公共淋浴区的浴垫儿或湿地面,上面留有从皮癣患处脱落的皮肤细胞

• 接触受皮癣感染的土壤,但此种情况非常罕见

生活保健 - Lifestyle options

皮癣感染通常可以用药物进行治疗,但可以采取以下措施 控制皮癣,预防复发:

- 每天洗澡,并用吸水性强的毛巾擦干身体,特别是女性乳房的下侧和脚趾中间,患有头癣需要天天洗头。
- 将洗涤剂加入热水来洗涤个人物品(如毛巾、袜子、内衣)和床上用品(比如床单和枕头),并在太阳下晾晒
- 身体和脚部需要使用分开的毛巾,以避免皮癣在身体不同的部位传染
- 避免和他人共用发刷、梳子和毛巾
- 经常检查宠物的毛发,比如猫,如果发现皮肤出现斑块 或者秃毛,需要宠物医生进行诊治
- 如果可能的话,穿露脚的鞋
- 将鞋子在太阳下晾晒,如果足部容易出汗,鞋子(特别是运动鞋)最好每天换穿
- 在潮湿的公共区域,比如公共沐浴区和游泳池,穿 拖鞋或鞋子
- 天暖时, 穿宽松的棉质衣物和棉质内衣
- 穿自然纤维的袜子, 比如棉质袜或羊毛袜

医疗保健 - Pharmacy options

如果您正在服用任何其它药物,或者您有任何其它健康问题,请务必告知药剂师,因为某些非处方药可能不适合您。

抗真菌药品 (antifungal medicines) 可以在药店购买。 霜剂通常最有效,但是凝胶、洗剂或者喷剂也可以使用, 特别是在身体有毛发的部位。抗真菌喷剂或者粉末剂可以 用在腹股沟、乳房下侧,或者足部,来保持这些部位干燥。

所有的抗真菌药品需要按照产品说明进行使用。在感染症状 看起来消失后,也要持续用药至少一个星期,以预防真菌孢 子导致二次感染。

抗真菌洗涤液 (antifungal laundry rinse) 可以用于洗涤衣物。

请向药剂师咨询获取最适合您的治疗方案。

对于严重的皮癣感染, 医生可能会建议使用口服抗真菌的处方药, 出现以下情况请就医:

- 皮癬在使用了药店购买的药物之后没有痊愈,开始流脓、出血,或者发出难闻的味道
- 头部出现大片感染斑块儿
- 指甲感染症状没有好转, 指甲看起来增厚变脆
- 患有糖尿病、湿疹(请参阅健康信息手册《湿疹和皮肤 干燥》中的相关信息),或者其它影响免疫系统的疾病

更多信息 - More information

健康咨询服务 (Health Direct):

www.healthdirect.gov.au

新西兰皮肤病信息网(Dermnet NZ):

www.dermnetnz.org

免责声明:以上信息仅作参考指南,在发布时为最新信息,不能替代药剂师和医生的意见。

出现紧急状况,请拨打 000

Disclaimer: The information provided is a guide only, is current at time of publishing, and is not intended to replace the advice of your pharmacist or doctor.

IN EMERGENCIES DIAL 000.